



**ГБУЗ Городская клиническая больница  
имени В.М. Буянова**

# **Регионарная и комбинированная анестезия в хирургии сонных артерий**

**Докладчик: Симонов О.В.**

**Соавторы: Тюрин И.Н., Прямиков А.Д.**

**Москва, 2017 г.**



# Анестезия в хирургии сонных артерий



**Варианты  
анестезии**

**Регионарная  
анестезия**


**Блокада шейного  
сплетения**

**Комбинированная  
анестезия**

**Эндотрахеальный наркоз +  
Блокада шейного  
сплетения**

# Показания к регионарной анестезии:

- ◆ тяжелое поражение коронарного русла
- ◆ выраженные стенозы аортального и митрального клапанов
- ◆ низкая фракция выброса левого желудочка
- ◆ нарушения ритма и проводимости сердца





# Противопоказания к регионарной анестезии (блокаде шейного сплетения):



- ◆ **контралатеральный парез диафрагмального нерва**
- ◆ **контралатеральный парез возвратного нерва**
- ◆ **тяжелая ХОБЛ / бронхиальная астма**





# Анатомия шейного сплетения



# Блокада шейного сплетения



# Наш опыт



# Выводы

Регионарная анестезия имеет преимущества перед комбинированной анестезией по целому ряду параметров:

- ✓ безопасна у больных с тяжелой кардиальной патологией
- ✓ обеспечивает стабильность центральной гемодинамики во время операции КЭЭ
- ✓ вызывает меньшее число кардиальных, респираторных и психических осложнений в послеоперационном периоде
- ✓ сокращает длительность пребывания больных после операции в ОРИТ и в профильном отделении
- ✓ экономически выгодна